

FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA.

FLEXIBILITY AT THE SERVICE OF LOGISTICS.

Dal 1959 progettiamo e costruiamo magazzini efficienti che ottimizzano costi e spazi. Grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo in grado di offrire soluzioni flessibili e trasversali. La qualità dei nostri prodotti è garantita dalla produzione interna, realizzata a Noventa Vicentina, e dall'utilizzo di acciaio resistente, che ci permette di costruire prodotti destinati a durare nel tempo e senza compromessi sulla sicurezza. Dal 2022 Mobilfer è parte di Perdieci, holding italiana specializzata nella manifattura, con cui condivide risorse, management, tecnologie e investimenti in efficienza e produttività.

Since 1959 we design and build efficient warehouses that optimize costs and space. Thanks to our experience, we are able to offer flexible and cross-sector solutions. The quality of our products is guaranteed by our in-house production made in Noventa Vicentina, Italy, and by the use of durable steel, which allows us to build products designed to last over time and without compromising on safety. Since 2022 Mobilfer has been part of Perdieci, an Italian holding company specializing in manufacturing, with which we share resources, management, technologies and investments in efficiency and productivity.



Certificato di sistema di gestione qualità
Quality management system certification

N° 50 100 3647

Produciamo nella nostra sede soluzioni di stoccaggio per ogni tipologia di materiale e merce.

In our facility we produce storage solutions for all types of materials and goods.

STOCCAGGIO MATERIALI SU PALLET.

PALLET STORAGE.

Struttura robusta, versatile e duratura, la scaffalatura Mobilfer Portapallet è realizzata con acciaio altoresistenziale e, grazie anche alla verniciatura a polveri epossidiche o alla zincatura, permette una notevole riduzione dei costi futuri di manutenzione. Facile da montare e riconfigurare (connessioni fra travi e montanti a incastro) è disponibile in numerose misure standard e con un'ampia gamma di accessori, permettendo di ottenere soluzioni di stoccaggio personalizzate sulle esigenze del singolo cliente. È possibile inoltre realizzare impianti su più piani, magazzini dotati di sistema antincendio, magazzini compattabili, sistemi di stoccaggio a gravità e con logiche di gestione del magazzino LIFO E FIFO.

Mobilfer Portapallet shelving system is a robust, versatile, and durable solution for pallet storage. It is constructed using high-strength steel and features epoxy powder coating or galvanization, which significantly reduces future maintenance costs. Easy to assembly and to reconfigure (interlocking connections between beams and uprights), it is available in numerous standard sizes and offers a wide range of accessories to create customized storage solutions tailored to each customer's needs. Multi-level installations, fire protection systems, compact storage, gravity-flow systems, and warehouse management systems such as LIFO and FIFO can also be implemented.

Scansiona il QR Code
Scan the QR Code



Flexi

Scansiona il QR Code
Scan the QR Code



Pallet rack

SCAFFALATURA MEDIA A CAMPATA LUNGA PER PRELIEVO MANUALE.

*MEDIUM SHELVING WITH LONG SPANS
FOR MANUAL PICKING.*

Flexi è una struttura estremamente flessibile, che può essere personalizzata attraverso una vasta scelta di accessori che la rendono ideale per lo stoccaggio di prodotti molto piccoli, come la minuteria, destinati al prelievo manuale, ma anche per materiali leggeri di grandi dimensioni (misure standard fino a 2700×1200 mm).

Flexi is an incredibly flexible structure that can be customized with a wide range of accessories, making it ideal for storing very small products, such as small parts for manual picking but also large lightweight materials (standard sizes up to 2700×1200 mm).






STRUTTURE ANTISISMICHE.

ANTI-SEISMIC STRUCTURES.

Simulazione del comportamento strutturale di una scaffalatura sottoposta a carichi simili a quelli generati da una scossa sismica.

Structural simulation of shelving subjected to loads similar to those generated by a seismic shock.



Da giugno 2023 nuove linee guida ministeriali hanno reso obbligatoria l'applicazione di specifici criteri antisismici a scaffalature di nuova installazione e, in alcune zone, ad impianti esistenti. Tutte le nostre scaffalature sono certificate ai sensi delle normative antisismiche vigenti e realizzate con materiali in acciaio ad elevata resistenza, in grado di assicurare la tenuta strutturale anche in caso di forti scosse. In base al livello di sismicità presente nel sito di installazione è possibile personalizzare il livello di sicurezza con staffe imbullonate al montante mediante viti strutturali a crociere verticali, piedi maggiorati di varie dimensioni e crociere di piano.

Since June 2023, new ministerial guidelines have it mandatory to apply specific anti-seismic criteria to newly installed shelving and, in some areas, also to existing systems. All of our shelving is certified in accordance with current anti-seismic regulations and made of high-strength steel materials that can ensure structural tightness even in the event of strong shocks. Depending on the level of seismicity present at the installation site, it is possible to customize the level of safety with brackets bolted to the uprights using vertical crossbeam bolts, oversized feet of various sizes and floor crossbeams.





COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Mensola gancio per trave
Hook bracket for cross tie



mm 350

- 2 Mensola fissa per traversino
Fixed shelf for crossbar




mm 300 / 400 / 500 / 600

- 3 Trave per mensole allungabili
Beam for extensible bracket



mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950



COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Pianetto zincato
Galvanized shelf



SP/TH mm 1,5 x 600/800/1000/1100/1200/1500

- 2 Traverso unione travi speciali
Connecting bar for special beam



mm 400/500/600/800/1000/1100/1200

- 3 Pianetto modulare zincato
Galvanized modular shelf



SP/TH mm 0,7/0,9 x 400/500/600/800/1000/1100/1200/1500


- 4 Piano in legno
Wooden shelf




- Profilo zincato agganciato
pianetto / trave
Galvanized profile to
hook shelf/beam



- 5 Piano in rete
Grid shelf



- 6 Pianetto in rete
Net shelf high loads for frame



- 7 Piano in grigliato pressato
Pressed grating shelf





COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Targa zonale
Side indicator



FORMATI A3 - A4 - A5
SIZES A3 - A4 - A5

- 2 Divisorio a "M" Ø 25
Separator "M" for frame Ø 25



mm 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1200

- 3 Trave tubo speciale
Special section beam



mm 50 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250
mm 60 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700
mm 80 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700
mm 120 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700
3300/3600

- 4 Fianco destro / sinistro
Right / left side



mm 600 / 800 / 1000

- 5 Sponda anteriore
Front edge



mm 1500 / 1800 / 1950 / 2250

- 6 Separatore
Separator




mm 600 / 800 / 1000


- 7 Sponda posteriore
Posterior edge



mm 1500 / 1800 / 1950 / 2250


- 8 Portacartellini in plastica, magnetici e adesivi
Plastic label holder (magnetic and sticky)






COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Divisorio cavalletto verniciato
Separator for frame



mm 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1200
Disponibile con copertura in lamiera liscia
Available with metal cover

- 3 Trave con fori
Pierced beam



mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950

- 5 Separatore mod.33
Separator mod.33



- 2 Trave a tubo Ø 33
Beam round tube Ø 33



mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950

- 4 Piano paniforte
Chip board



spessore 28 mm

- 6 Trave tubo rettangolare
Rectangular section beam



mm 80 / 100 / 120
x 40 mm

mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950 / 2250 / 2700 / 3300 / 3600



COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Trave profilo accoppiato
Coupled section beam



mm 120/140 X 40/50 X 1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

- 3 Riscontro pallet di sicurezza
Pallet stop beam




mm 60/80 X 40 X 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

- 5 Traverso paracadute con supporto
Cross tie with support for central beam



mm 80/100/120 X 40 X 800/1000/1100/1200

- 7 Trave rialzo pallets
Connecting bar support for pallet




mm 80 x 600/800/1000/1100/1200

- 9 Distanziale a parete zincato
Galvanized wall bracket



mm 100/150/200/250/300/350/400/450/500

- 2 Traverso supporto pallet
Cross tie with support for central beam



mm 40/60 X 40 X 600/800/1000/1100/1200

- 4 Tubo rompitratta centrale
Central cross beam tube



mm 80/100/120/140 x 40 x 1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

- 6 Telaio portabobine
Coils-carrier frame



mm 300 X 40 X 400/500/600/800/1000/1100/1200

- 8 Traversino portacontenitori
Connecting bar container carrier



mm 1000/1100/1200

- 10 Distanziale in angolo
Spacer for frame (corner)



mm 100/150/200/250/300/350/400/450/500

COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- Aggancio trave + Fissaggio a pavimento
Beam connection + ground fixation



- 11 Protezione testata
Headboard guard



mm 325

- Nottolino
Safety pin



- Protezioni ad angolo
per colonne
Side protection

mm 325



- Curva di protezione in profilo L
L-curve protecton




H mm 100 x 50

- 12 Protezione centrale per trave bassa
Central protection for lower beam

mm 325



- Profilo di protezione L
L profile protection



H mm 100 x 50

- 13 Protezione centrale e laterale
Central and lateral protection

mm 325



H mm 100 x 50

PORTAGOMME.

TIRE RACK.

La linea di scaffalature Flexi rappresenta la soluzione idonea per la disposizione e lo stoccaggio dei pneumatici. L'elevata capacità di stoccaggio di ruote (cerchi inclusi) rende questi scaffali la scelta perfetta per i gommisti che vogliono ampliare/ottimizzare il proprio magazzino.

Flexi is the perfect solution for tires storage. Thanks to its high storage capacity of wheels (rims included), it is particularly appreciated by tire dealers who wish to expand/optimize the space used for the storage of tires and wheels.



Profondità singola
Single-depth



Profondità doppia
Double-depth



Compattabile
Mobile shelving



ABBIGLIAMENTO, COMPLEMENTI E TESSILE.

CLOTHING, ACCESSORIES, AND TEXTILES.

Ideale nel settore dell'abbigliamento sia per capi appesi che per capi stesi, sia per componenti che per tessuti. Le soluzioni si possono integrare nello stesso impianto e consentono anche di sfruttare lo spazio in altezza con passerelle di calpestio. In questi impianti è possibile integrare soluzioni di movimentazione dei capi tra l'area di carico e scarico della merce e tra i livelli del magazzino.

Ideal for the clothing industry, both for hanging and folded garments, as well as for components and fabrics. The solutions can be integrated into the same system and allow to exploit the vertical space utilization with walkways. In these systems it is possible to integrate garment handling solutions between the goods loading and unloading area and between different warehouse levels.




SCAFFALATURE LEGGERE A GRAVITÀ E A DRIVE-IN.

LIGHT GRAVITY AND DRIVE-IN SHELVING.

La scaffalatura a gravità e a drive-in, rispondono alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e rotazione di merci di piccole o grandi dimensioni in pallet. Il sistema a gravità è ideale per magazzini con un alto tasso di rotazione della merce FIFO o LIFO, perché elimina le interferenze durante l'approvvigionamento e velocizza i prelievi. Il sistema a drive-in ottimizza gli spazi ed è utilizzato in caso di merce omogenea posizionata su pallet.

Gravity and drive-in shelving systems meet the needs of storage, handling and rotation of both small and large-sized goods on pallets. The gravity system is ideal for warehouses with a high goods turnover rate, whether following the FIFO or LIFO method, because it eliminates interference during replenishment and speeds up order picking. The drive-in system optimizes space utilization and is used when homogeneous goods are placed on pallets.




MOBILFER

SOPRAELEVAZIONI

MEZZANINES.

Il sistema Flexi è predisposto per essere utilizzato su più livelli e permette di realizzare magazzini che si estendono su doppio o triplo piano. Con le passerelle di camminamento è possibile ottimizzare lo spazio sfruttando l'altezza dei locali.

Flexi system is designed to be used on several levels and allows warehouses to span over double or triple floors. With walkways, spaces can be optimized by exploiting the warehouse height.



FLEXI | PORTAPALLET



FLEXI PORTA PALLET

FLEXI/PALLET
RACKS

F 030
Zincata
Galvanized



F 045
Verniciata
Painted





SPESORE
THICKNESS
mm 1,5

Versione Zincata o Verniciata
Galvanized or painted version





F 075





SPESORE
THICKNESS
mm 1,5

F 100





SPESORE
THICKNESS
mm 2

F 150



SPESORE
THICKNESS
mm 2

F 170



SPESORE
THICKNESS
mm 2,5

DIMENSIONI FLEXI/PORTAPALLET | DIMENSIONS

	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITÀ DEPTH	F170						
			F150						
			F100						
			F30/F45/F75						
F30/F45/F75/F100	2200	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	2500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	3000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	3500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	4000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	4500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	5000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	5500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	6000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	6500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
F150/F170	7000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	7500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	8000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	8500	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	9000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500
	10000	400	500	600	800	1000	1100	1200	1500

disponibile anche in altre altezze | others heights available upon request.

IL SERVIZIO AL PRIMO POSTO.

SERVICE FIRST.


Siamo a fianco dei nostri clienti dal momento dell'acquisto fino alla messa in opera. La nostra squadra di progettisti è a disposizione nella scelta della soluzione più adeguata e nella realizzazione di progettazioni personalizzate. Le nostre soluzioni sono chiavi in mano e la soddisfazione del cliente la nostra priorità.

Questa è la nostra promessa dal 1959.

We are by our customers side throughout the entire purchasing journey through the installation process. Our team of designers is available to support the customer to select the most suitable solution and to create customized designs. Our solutions are turnkey, and customer satisfaction is our top priority.

This has been our promise since 1959.

COLORI STANDARD
STANDARD COLOURS



Grigio chiaro Mobilfer
Mobilfer light grey



Grigio argento
Silver grey
RAL 7001



Grigio antracite
Anthracite grey
RAL 7016



Arancio sangue
Vermilion
RAL 2002



Rosso fuoco
Flame red
RAL 3000



Giallo navone
Colza yellow
RAL 1021



Blu genziana
Gentian blue
RAL 5010

I colori riportati sono da ritenersi indicativi.

The colours shown are for reference only.



MOBILFER srl

Via Bergoncino 70
36025 Noventa Vicentina
VI - ITALY

Tel. +39 0444 788800
E-mail: info@mobilfer.it
PEC mobilfer@pec.mobilfer.it

seguici su:



WWW.MOBILFER.IT