



# FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA.

*FLEXIBILITY AT THE SERVICE OF LOGISTICS.*

Dal 1959 progettiamo e costruiamo magazzini efficienti che ottimizzano costi e spazi. Grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo in grado di offrire soluzioni flessibili e trasversali. La qualità dei nostri prodotti è garantita dalla produzione interna, realizzata a Noventa Vicentina, e dall'utilizzo di acciaio resistente, che ci permette di costruire prodotti destinati a durare nel tempo e senza compromessi sulla sicurezza. Dal 2022 Mobilfer è parte di Perdieci, holding italiana specializzata nella manifattura, con cui condivide risorse, management, tecnologie e investimenti in efficienza e produttività.

*Since 1959 we design and build efficient warehouses that optimize costs and space. Thanks to our experience, we are able to offer flexible and cross-sector solutions. The quality of our products is guaranteed by our in-house production made in Noventa Vicentina, Italy, and by the use of durable steel, which allows us to build products designed to last over time and without compromising on safety. Since 2022 Mobilfer has been part of Perdieci, an Italian holding company specializing in manufacturing, with which we share resources, management, technologies and investments in efficiency and productivity.*



Certificato di sistema di gestione qualità  
Quality management system certification

N° 50 100 3647

## Produciamo nella nostra sede soluzioni di stoccaggio per ogni tipologia di materiale e merce.

*In our facility we produce storage solutions for all types of materials and goods.*

4

5

# SEMPLICE E ROBUSTA CON MONTANTE CENTRALE E PIANI A SBALZO.

*SIMPLE AND ROBUST WITH CENTRAL COLUMN AND CANTILEVERED SHELVES.*

Universal è la scaffalatura leggera progettata per lo stoccaggio di merci molto piccole (minuteria, componentistica). Nasce infatti con vasche contenitrici già integrate nei piani, che permettono di utilizzare lo scaffale anche in versione free standing, senza necessità di appoggio alla parete o di montaggio di pannelli posteriori. È personalizzabile con accessori come ganci, pannelli espositivi, grucce e contenitori per organizzare al meglio le merci ed è disponibile anche in modalità compattabile.

*Universal is the light-duty shelving designed for storing very small goods (small parts, components). Created with basin containers already integrated in the shelves, it allows the shelving to be used in a free-standing version as well, without the need of wall mounting or installation of rear panels. It can be customized with accessories like hooks, display panels, racks and containers to best organize goods. Also available in a compact version.*

Scansiona il QR Code  
Scan the QR Code



# VERSATILE, PER MAGAZZINI MULTIPIANO.

VERSATILE FOR MULTI-LEVEL  
WAREHOUSES.

La struttura monomontante, la facilità di montaggio "a incastro" e la possibilità di riconfigurazione senza viti e bulloni rendono le scaffalature Universal ideali per magazzini che si estendono su doppio o triplo piano. Con le passerelle di camminamento è possibile ottimizzare lo spazio sfruttando l'altezza dei locali, moltiplicando la capacità di stoccaggio verticale. Pedane e parapetti di sicurezza permettono di accedere ai vari livelli in totale comfort.

*The single upright structure, easy 'interlocking' assembly and reconfiguration possibility without bolts or screws make Universal shelves ideal for warehouses that span over double or triple floors. Walkways allow the space optimization by taking advantage of room height, multiplying the vertical storage capacity. Safety platforms and railings allow comfortable access to different levels.*






# STRUTTURE ANTISISMICHE.

ANTI-SEISMIC STRUCTURES.

Simulazione del comportamento strutturale di una scaffalatura sottoposta a carichi simili a quelli generati da una scossa sismica.


*Structural simulation of shelving subjected to loads similar to those generated by a seismic shock.*



Da giugno 2023 nuove linee guida ministeriali hanno reso obbligatoria l'applicazione di specifici criteri antisismici a scaffalature di nuova installazione e, in alcune zone, ad impianti esistenti. Tutte le nostre scaffalature sono certificate ai sensi delle normative antisismiche vigenti e realizzate con materiali in acciaio ad elevata resistenza, in grado di assicurare la tenuta strutturale anche in caso di forti scosse. In base al livello di sismicità presente nel sito di installazione è possibile personalizzare il livello di sicurezza con staffe imbullonate al montante mediante viti strutturali a crociere verticali, piedi maggiorati di varie dimensioni e crociere di piano.

*Since June 2023, new ministerial guidelines have it mandatory to apply specific anti-seismic criteria to newly installed shelving and, in some areas, also to existing systems. All of our shelving is certified in accordance with current anti-seismic regulations and made of high-strength steel materials that can ensure structural tightness even in the event of strong shocks. Depending on the level of seismicity present at the installation site, it is possible to customize the level of safety with brackets bolted to the uprights using vertical crossbeam bolts, oversized feet of various sizes and floor crossbeams.*





## ASSEMBLAGGIO PIEDE, MONTANTE E TRAVERSO, MEDIANTE VITI E BULLONI

FOOT, UPRIGHT AND CROSS TIE ASSEMBLY THROUGH SCREWS AND BOLTS

### A Montante Upright



#### ALTEZZE / HEIGHTS

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5000 | 4500 | 4000 |
| 3500 | 3000 | 2500 |
| 2100 | 2000 | 1500 |

Disponibile anche in  
altre altezze  
Other heights available  
upon request

### Dimensioni montante Dimensions upright



mm 100 X 60

### B Piede di base Base foot



mm 255 / 355 / 455

### C Traversino agganciabile Stabilizing cross-tie



mm 856

### 1 Piedino regolabile Adjustable foot



### 2 Zoccolo frontale Sockle



mm 910


### 3 Piano inclinabile Sloping shelf



mm 890


### 4 Crociera Crossbrace





## COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS


- A** Schiena in lamiera liscia  
Smooth back panel



mm 845 X h. 100 / 500

- B** Schiena in lamiera forata  
Pierced back panel

mm 25x25



mm 845 X h. 500

- C** Profilo "C" per controventatura  
"C" profile windbracing



mm 90 X 40 X 2

- 1** Terminale  
Plastic ceiling connector



- 2** Piedino in plastica  
Plastic foot




- 3** Targa zonale  
Side area indicators



FORMATI A3 - A4 - A5  
A3 - A4 - A5 SIZES


- 4** Fastner  
Clip for back panels





## COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- A** Pannello testata laminata forata  
Pierced front panel



mm 350 / 450 / 550 / 600 / 800 / 1000

- 1** Frontalino con feritoie  
Front edge with slits




mm 890 X h. 60

- 3** Separatore estraibile  
Removable partition



mm 300 / 400 / 500

- B** Piano autoricambi  
Spare parts shelf



mm 890

- C** Piano di testata  
Front shelf



mm 600 / 800 / 1000

- 2** Alzatina con feritoie  
Back edge with slits




mm 890 X h. 120

- 4** Divisorio scorrevole con e senza  
portacartellino  
Sliding partitions with and without  
card holder



mm 300 / 400 / 500



COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- 1 Frontalino semplice  
Front edge



mm 850 X h. 28

- 2 Alzatina semplice  
Back edge



mm 890 X h. 120

- A Contenitore 18 cassetti in appoggio su  
piano mm. 300  
Container 18 drawers to be palced on a  
shelf mm. 300




mm 900 x 300 x h 400

- B Piano guida cassetti  
Shelf for drawer




- 3 Cassetto plastica blu  
Blue plastic drawer




mm 300

- 4 Cassetto plastica mod.102  
Plastic drawer mod.102




mm 300

- 5 Cassetto ferro mod. 102  
Metal drawer mod. 102



mm 300 / 400 / 500




## COMPONENTI PRINCIPALI MAIN COMPONENTS

- A** Schiena in rete universal con staffe sp. 3  
Universal mesh back panel with  
hooks thk. 3




- 1** Plafoniera dritta universal  
Universal upper cover




- B** Traversino portamensole  
Connecting bar for extensible brackets



- 2** Piano universal semplice  
Universal simple shelf



- 3** Mensola fissa per traversino  
Fixed shelf for crossbar



- 4** Piano di base universal  
Universal base foot



- 5** Mensola/gancio Ø 8 per  
traversino  
Hook bracket Ø 8 for  
cross tie



- 6** Gancio semplice zincato  
Galvanized simple hook



- 7** Gancio doppio zincato  
Galvanized double hook



# COMPATTABILITÀ.

LIGHTWEIGHT MOBILE SHELVING.

Con il sistema a basi mobili, le scaffalature Universal scorrono su binari montati a terra che permettono di compattarli in un unico blocco e recuperare lo spazio solitamente destinato ai corridoi d'accesso. Un attento studio organizzativo e del design rende il sistema ideale per archivi documentali e uffici, ma anche magazzini a prelievo manuale di qualsiasi altro tipo.

*With the mobile base system, Universal shelving slide on rails mounted on the ground: shelving can be compacted into a single block and space for access aisles can be saved. A careful study in terms of organisation and design makes this shelving system ideal for document archives and offices, as well as for manual picking warehouses of any other type.*



# APPLICAZIONI DEI PIANI UNIVERSAL.

APPLICATIONS OF UNIVERSAL SHELVES.

Questa linea prodotti dispone di piani contenitori a forma di "vasca" di varie dimensioni che permettono, grazie ai bordi laterali, posteriore e frontale di contenere materiale sfuso. Questo consente di stoccare il materiale senza il rischio di perdita o caduta e, con l'inserimento di separatori, facilita il picking, riduce il margine di errore di prelievo e consente una gestione estremamente flessibile della dimensione delle posizioni.

*This product line includes 'basin' shaped container shelves in various sizes that allow bulk material to be contained thanks to the side, back and front edges. This allows material to be stored without risk of loss or fall. The insertion of separators facilitates picking, reduces the margin of picking error and allows an extremely flexible management of the position size.*



Lo stesso ripiano se agganciato al montante in verso contrario consente invece di creare un piano unico e senza interruzioni dall'inizio alla fine della fila. Questo permette di stoccare materiale con formati e dimensioni diverse, senza limiti, senza spreco di spazio e senza ingombro dei montanti.

*The shelf itself, when hooked to the upright in the opposite direction, creates a single and uninterrupted surface from the beginning to the end of the row. This allows material with different shapes and dimensions to be stored without limitation: no more space waste and obstructed uprights.*



# SCAFFALE ESPOSITORE MONOFRONTE

*SINGLE-SIDED DISPLAY SHELF*



# GONDOLA ESPOSITIVA BIFACCIALE


*DOUBLE-SIDED DISPLAY SHELF*

DIMENSIONI UNIVERSAL | UNIVERSAL DIMENSIONS

ALTEZZA HEIGHT

1500 / 2000 / 2100 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000

COLORI STANDARD  
STANDARD COLOURS



Grigio chiaro Mobilfer  
Mobilfer light grey



Grigio argento  
Silver grey  
RAL 7001



Grigio antracite  
Anthracite grey  
RAL 7016



Arancio sangue  
Vermilion  
RAL 2002



Rosso fuoco  
Flame red  
RAL 3000



Giallo navone  
Colza yellow  
RAL 1021



Blu genziana  
Gentian blue  
RAL 5010

**MOBILFER**

I colori riportati sono da ritenersi indicativi.  
The colours shown are for reference only.

# IL SERVIZIO AL PRIMO POSTO.

*SERVICE FIRST.*

Siamo a fianco dei nostri clienti dal momento dell'acquisto fino alla messa in opera. La nostra squadra di progettisti è a disposizione nella scelta della soluzione più adeguata e nella realizzazione di progettazioni personalizzate. Le nostre soluzioni sono chiavi in mano e la soddisfazione del cliente la nostra priorità.

**Questa è la nostra promessa dal 1959.**

*We are by our customers side throughout the entire journey, from purchase to installation. Our team of designers is available to support our customers in the choice of the most appropriate solution and execute customized designs. Our solutions are turnkey, and customer satisfaction is our top priority. This has been our promise since 1959.*

UNIVERSAL



**MOBILFER srl**

Via Bergoncino 70  
36025 Noventa Vicentina  
VI - ITALY

Tel. +39 0444 788800  
E-mail: [info@mobilfer.it](mailto:info@mobilfer.it)  
PEC [mobilfer@pec.mobilfer.it](mailto:mobilfer@pec.mobilfer.it)

seguici su:



[WWW.MOBILFER.IT](http://WWW.MOBILFER.IT)